

MC-205-P1

PTZ 遠端遙控捲門&開關



產品特色

- * 紅黃綠LED，指示各項功能動作。
- * 控制協議PELCO-D、PELCO-P。
- * 波特率 2400、4800、9600、19200 BPS (8/N/1)。
- * 地址碼0~255，最高使用256個控制器。
- * 電壓DC 12V $\pm 25\%$ 。
- * 待機電流30mA，工作電流58~130mA。
- * 繼電器接點電流4A（接點無電氣）。
- * 尺寸：160mm x 105mm x 37mm。

MC-205-N

PTZ遠端遙控無線發射器




產品特色

- * 高功率放大晶體，發射距離特長。
- * 使用DVR APP PTZ遠端遙控防盜器、防壓電動捲門、電器開關、加壓馬達計時器。
- * 紅黃綠LED、蜂鳴器響聲，指示各項功能動作。
- * 控制協議PELCO-D、PELCO-P。
- * 波特率 2400、4800、9600、19200 BPS (8/N/1)。
- * 地址碼0~255，最高使用256個發射器。
- * 型號N1為滾碼（單）遙控，控制1台6動作，密碼百萬組，防拷貝安全性高。
- * 型號N2為滾碼（雙）遙控，控制2台共12動作，密碼百萬組，防拷貝安全性高。
- * 型號N3為固碼，控制1台16動作或4台共16動作，密碼59049組。

MC-508-N

防壓滾碼電動捲門遙控器



產品特色

- * 超高靈敏度，遙控距離特長。
- * 採百萬組滾碼技術，防拷貝安全性高。
- * 遙控器有電源開關，關閉可防誤觸。（本機可學習 170 支遙控器）
- * 蜂鳴器響聲，指示動作和學習遙控器及各項功能設定。
- * 斷電記憶儲存，不怕停電後沒有斷電功能。（出廠值 無）
- * 開關接點輸出有NO或NC，電鎖為暫態、電燈為固態。（出廠值 暫態NO）
- * 防壓迴路裝置有NO或NC，下的防壓時間內動作。（出廠值 60 秒）
- * 停的接點輸出有NO或NC，NO快速門、NC傳統門。（出廠值 NC）
- * 有防壓停後再上、上動作後自動下、上下動作前先停再上下等功能。（出廠值 否）
- * 出廠值：下的防壓及上自動下時間 60 秒、無斷電功能、無防壓停後再上、無上後自動下、無上下動作前先停。